# **ESQUINEROS DE CARTON 3,2**



### **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**






Sistema de la Calidad ISO 9001 :2000 Numero de registro: 312192- QM



## Producto: Esquineros de Cartón

Esquinero blanco envuelto, fabricado en cartón altamente resistente a impacto, presiones y torsiones. No absorben humedad. Es indicado para todo tipo de estibas sobre pallets o plataformas, confiable para la protección de toda clase de mercaderías envasadas y bordes o ángulos, los que deban ser resguardados dando compacta rigidez al conjunto. Son productos reciclables y biodegradables.



Α	В	С	D
Largo ( mm)	Longitud de ala ( mm)	Longitud de ala ( mm)	Espesor (mm)
1.0	50	50	3 y 5
1.2	50	50	3 y 5
1.5	50	50	3 y 5
1.5	50	50	3 y 5
1.7	50	50	3 y 5
1.95	50	50	3 y 5

#### **Características Críticas**

Parámetros	Unidades	Nominal	Máximo	Minimo
Largo	mm	1000	1010	1000
Longitud de alas	mm	50	52	48
Humedad	%	8	9	7
Angulo	Grados	88	90	86
Resistencia Transversal	Lb	100	110	90

### Características de Embalaje

Palet	Paletizado y envuelto con Stretch film	
Base de madera	Palet de 1m x 1,20 m	
Zunchos	Polipropileno blanco de 1/2"	

